



Calendarul de vaccinare

Tipul de vaccin	Când se administrează	Unde se administrează	Face parte din schema:
Vaccin hepatic B (Hep B)	În primele 24h	În maternitate	Națională
Vaccin de tip Calmette Guerin (BCG)	În primele 2-7 zile	În maternitate	Națională
Vaccin hexavalent (DTPa-VPI-Hib-Hep B)	La 2 luni	La medicul de familie/pediatru	Națională
Vaccin pneumococic	La 2 luni	La medicul de familie/pediatru	Națională
Vaccin Rotaviral	Două sau trei doze începând cu primele șase săptămâni de viață, cu interval de cel puțin 30 de zile între doze.	La medicul de familie/pediatru	Opțională
Vaccin hexavalent (DTPa-VPI-Hib-Hep B)	La 4 luni	La medicul de familie/pediatru	Națională
Vaccin pneumococic	La 4 luni	La medicul de familie/pediatru	Națională
Vaccin varicelic	Începând cu 9 luni, două doze de vaccin, la distanță de șase săptămâni.	La medicul de familie/pediatru	Opțională
Vaccin hexavalent (DTPa-VPI-Hib-Hep B)	La 11 luni	La medicul de familie/pediatru	Națională
Vaccin pneumococic	La 11 luni	La medicul de familie/pediatru	Națională
Vaccin rujeolic-rubeolic-urlian, viu atenuat (ROR)	La 12 luni	La medicul de familie/pediatru	Națională
Vaccin meningococic	În funcție de tipul de vaccin, se administrează una sau mai multe doze, la vîrste diferite. Se administrează două doze, la diferență de 6-12 luni una față de cealaltă.	La medicul de familie/pediatru	Opțională
Vaccin hepatita A	La 5 ani	La medicul de familie/pediatru	Opțională
Vaccin rujeolic-rubeolic-urlian, viu atenuat (ROR)	La 6 ani	La medicul de familie	Națională
Vaccin tetrivalent difero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic (DTPa-VPI)*	La 14 ani	La medicul de familie/pediatru	Națională
Vaccin DTPa adulți	Se fac două sau trei doze, între 9 și 26 de ani.	La medicul de familie	Națională (pentru fete)

* Copiii cu vîrstă de 6 ani care au în antecedentele vaccinale o doză de DTPa la 4 ani vor fi vaccinați cu VPI, iar cei care nu au în antecedentele vaccinale o doză de DPTa, vor fi vaccinați cu DTPa-VPI.

Abrevieri:

DTPa = vaccin difero-tetano-pertussis acelular

VPI = vaccin polio inactivat

Hep B = vaccin hepatic B

DTPa-VPI-Hib = vaccin difero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B

DTPa-VPI-Hib-Hep B = vaccin difero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B

ROR = vaccin rujeolic-rubeolic-oreion

BCG = vaccin de tip Calmette Guerin

dT = vaccin difero-tetanic pentru adulți

