

Prezentare Caz Clinic – Pacienta D.I.

Reabilitare implanto-protetică
bimaxilară cu implanturi speciale

Date despre pacientă

Vârstă: 52 de ani.

- Se prezintă pentru reabilitare fixă implanto-protetică bimaxilară;
- Purtătoare de proteză
- HTA esențială grad II (sub tratament);
- Fumătoare: 10 țigări/zi;
- Fără alte afecțiuni generale.




Consult și investigații inițiale

Anamneză și evaluare a stării generale de sănătate:

- Examinare clinică loco-regional;
- Tegumente, mucoasă orală, structuri osoase, dentiție.

Examinări paraclinice:

- Radiografie panoramică 2D;
- CBCT pentru evaluare 3D a structurilor osoase și anatomice.



Context și particularitatea cazului

- Reabilitare anterioară eșuată într-o altă clinică;
- Distrucții osoase maxilare semnificative.

Decizie terapeutică:

- Mandibulă: 4 implanturi convenționale (All-on-4) cu încărcare imediată;
- Maxilar: explantare, augmentare osoasă, dublu sinus lift, implantare fără încărcare imediată.



Evoluție postoperatorie și complicații

- Evoluție favorabilă mandibular;
- Complicație la maxilar: vascularizare deficitară a grefei;
- Cauză: fumatul active.

Se decide reintervenția:

- Explantarea a 3 implanturi;
- Inserarea a 2 implanturi zigomatice + 2 implanturi pterigoidiene.



Name: Irina Dascalu
Date/Time: 08.07.2021 08:18:19

Recuperare postoperatorie și monitorizare

- Recuperare bună, externare în aceeași zi.

Urmărire postoperatorie la:

- 7 zile, 14 zile, 1 lună și 4 luni.

Etapa finală: lucrări protetice pe termen lung.



Implanturile zigomatice – soluție avansată


- Alternativă în cazurile cu eșec al implanturilor convenționale;
- Permite reabilitarea în cazuri cu pierderi osoase severe;
- Evită sinusurile maxilare;
- Reduce timpul de recuperare;
- Permite încărcare imediată.



Name: Bianca Dascalu
Date/Time: 11.11.2021 10:07:26

Implanturile pterigoidiene – stabilitate superioară

- Implanturi lungi, inserate în oasele pterigoidiene (posterior maxilarului);
- Oferă stabilitate excelentă în reabilitările complexe;
- Se pot asocia cu implanturile zigomatice.



Concluzie

- Abordare complexă personalizată pentru caz sever;
- Asocierea implanturilor zigomatice și pterigoidiene = tratament de success;
- Importanța renunțării la fumat pentru succesul grefelor osoase.

